



Gama Enrollables Box

# B-Box

Cortina enrollable  
con cajón

**Elegancia y estética**  
contemporánea

**Fácil mantenimiento**  
gracias al cajón registrable

Cajón de estética sobria y líneas depuradas que se integra perfectamente al estilo contemporáneo.

**MEDIDAS DE CAJÓN:**


65mm | 85mm | 100mm | 136mm

**COLORES:**

-  Blanco RAL 9010
-  Negro RAL 9011
-  Marrón RAL 8019
-  Antracita RAL 7016
-  Gris RAL 9006
-  Marfil claro RAL 1013



instalación  
interior & exterior




## Instalación a techo o pared

Fácil instalación con **sistema de clipaje** para interior. Para instalación exterior y grandes dimensiones **sopORTE reforzado** disponible.

## Guías adaptadas a cada necesidad


### SISTEMA AUTOPORTANTE

#### PARA ACCIONAMIENTO A CADENA




U-201 BAJA  
U-301 COMPACTA  
U-401 BAJA CLIP

#### PARA MANIVELA O MOTOR



U-302 LARGA COMPACTA  
U-402 LARGA CLIP

#### PARA OCULTACIÓN



UO-501 LARGA CLIP  
R2 TELESCÓPICA FRONTAL CLIP  
LATERAL

Amplia variedad de guías cable o aluminio, diseñadas para resolver cualquier tipo de instalación y reducir los gaps al mínimo.



## Cajón registrable

El cajón es registrable y practicable; **fácil mantenimiento sin necesidad de desmontar la cortina.**

## Variedad de tejidos

Todo tipo de tejidos técnicos y decorativos disponibles. Diversidad de texturas y grados de transparencia conforman la gama más variada del mercado.

## Mínimo GAP

Reducción del espacio entre el cajón y el tejido hasta 10mm para **minimizar la entrada de luz.**



## Máxima estabilidad

Perfiles intermedios opcionales que aseguran la **estabilidad de la cortina contra el viento.**



## Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto su sistema de **seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared**, para evitar que los niños se enreden en ella.



## OPCIONES DE GUIADO B-BOX

### OPCIONES DE GUIADO POR CABLE

#### Guía cable B-BOX 65 / 85 / 100 (interior/exterior)


GUÍA CABLE  
ø3,2mm exterior / interior

ⓘ Únicamente en B-BOX 65


GUÍA CABLE  
ø2,5mm interior

GUÍA CABLE  
ø3,5mm exterior

FIJACIÓN  
PARED



FIJACIÓN  
SUELO



Techo/Suelo **TS**  
Techo/Pared **TP**  
Pared/Suelo **PS**  
Pared/Pared **PP**

#### Guía cable B-BOX 136 (interior/exterior)

GUÍA CABLE  
ø5mm INOX



FIJACIÓN  
PARED  
58mm



FIJACIÓN  
SUELO  
60mm

Techo/Suelo **TS**  
Techo/Pared **TP**

Pared/Suelo **PS**  
Pared/Pared **PP**


### OPCIONES DE GUIADO EN "U"

#### Guía cable (interior/exterior)




PARA ACCIONAMIENTO A CADENA:

U-201  
BAJA




ⓘ Solo instalación interior.

U-301  
COMPACTA




U-401  
BAJA CLIP




PARA MANIVELA O MOTOR:

U-302  
LARGA COMPACTA



U-402  
LARGA CLIP




DOBLES CAÍDAS EN UN SOLO CAJÓN:

KIT GUÍAS DOBLES

KIT U-401 cadena

KIT U-402 manivela o motor




### OPCIONES DE GUIADO EN OCULTACIÓN

#### Guía de ocultación (exclusiva para instalación interior con terminal Euroslim)




UO-501



ⓘ Disponible perfil base

R2 TELESCÓPICA




DOBLES CAÍDAS EN UN SOLO CAJÓN

KIT GUÍAS DOBLES

KIT guías UO

KIT guías R2



## SOPORTES ADICIONALES

#### SOPORTES ADICIONALES B-BOX 65

PARED / TECHO  
INSTALACIÓN  
INTERIOR



TECHO  
REFORZADO



PARED  
REFORZADO



SOPORTE  
SEPARADOR DE GUÍA  
INTERIOR



ⓘ \*Incompatible con guías de aluminio instaladas frontalmente.

#### SOPORTES ADICIONALES B-BOX 85

PARED / TECHO  
INSTALACIÓN  
INTERIOR



TECHO  
REFORZADO



PARED  
REFORZADO



SOPORTE  
SEPARADOR DE GUÍA  
INTERIOR



ⓘ \*Incompatible con guías de aluminio instaladas frontalmente.

#### SOPORTES ADICIONALES B-BOX 100

PARED / TECHO  
INSTALACIÓN  
INTERIOR



TECHO  
REFORZADO



PARED  
REFORZADO



SOPORTE  
SEPARADOR  
DE GUÍA



ⓘ \*Incompatible con guías de aluminio instaladas frontalmente.

#### SOPORTES REFORZADOS ADICIONALES B-BOX136

INSTALACIÓN  
TECHO\*



INSTALACIÓN  
PARED\*



SOPORTES  
SEPARADOR  
DE GUÍA



ⓘ Incompatible con guías de aluminio instaladas frontalmente.

1.\* Incluye chaveta. 2. Los soportes son visibles.



ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

Accionamiento	B-BOX	MOTOR SOMFY ROLL UP RTS 24 V	
CADENA	20cm*	MOTORES SOMFY Ø40 CABLE Y SILENCIOSO	40cm
MANIVELA	40cm	MOTOR SOMFY Ø50 ARIANE	56cm
MOTOR BANDALUX Ø25 RADIO 24 V	54cm	MOTOR SOMFY Ø50 ATLAS	63cm
MOTOR BANDALUX Ø25 BATERÍA 24 V	53cm	MOTOR SOMFY Ø50 CABLE SILENCIOSO	63cm
MOTOR BANDALUX Ø40 CABLE	60cm	MOTOR SOMFY Ø40 ALTUS RTS	65cm
MOTORES BANDALUX Ø50 CABLE	63cm	MOTOR SOMFY Ø40 SONESSE RTS	61cm
MOTOR BANDALUX Ø40 RADIO	64cm	MOTORES SOMFY Ø50 RTS	74cm
MOTORES BANDALUX Ø50 RADIO	66cm	MOTOR SOMFY Ø50 SONESSE RTS	66cm
MOTOR SOMFY ROLL UP WT 24 V	37cm	MOTOR SOMFY Ø50 SONESSE RTS	74cm
		MOTORES SOMFY Ø50 IO RTS	75cm

1. \*Para medidas entre 20cm y 40cm de ancho, alto máximo de 150cm sin guías. Para alturas superiores son necesarias guías.  
 2. Estos datos son aproximados y pueden sufrir cambios en función del tejido.

DIMENSIONES DE LOS CAJONES (mm)

B-BOX	INSTALACIÓN NORMAL								INSTALACIÓN SENTIDO CONTRARIO*					
	AUTOPORTANTE		SOPORTE INTERIOR PARED/TECHO		SOPORTE REFORZADO PARED		SOPORTE REFORZADO TECHO		SOPORTE REFORZADO PARED			SOPORTE REFORZADO TECHO		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C
<b>B-BOX 65</b>	67	69	78	73	76	73	67	73	76	73	41	67	72	32
<b>B-BOX 85</b>	86	90	97	92	95	92	86	92	92	100	58	86	99	51
<b>B-BOX 100</b>	100	104	111	107	109	107	100	107	108	115	73	100	114	65
<b>B-BOX 136</b>	136	136	--	--	147	147	136	147	--	--	--	--	--	--

- \*Instalación sentido contrario: Cajón NO registrable. No disponible con accionamiento cadena. \*\*Caso más desfavorable (Terminal oculto Ø30).

Nº SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA

Ancho cortina B-BOX	Nº soportes
A ≤ 150cm	2
150cm < A ≤ 250cm	3
250cm < A ≤ 350cm	4
350cm < A ≤ 450cm	5
450cm < A	6


TERMINALES

	Ø20	Ø30	LÁGRIMA	SLIM 25	SLIM 35	EUROSLIM
<b>B-BOX</b>						
SIN GUÍA	✓	✓	✓	✓	✓	X
GUÍA CABLE	✓	✓	✓	✓	✓	X
GUÍA ALU. 'U'	✓	✓	X	X	✓	X
GUÍA OCULT.	X	X	X	X	X	✓
LIMITACIÓN	--	--	250cm	250cm	--	--

1. B-Box 65 - Compatible con todos los terminales.  
 B-Box 85/ B-Box100 - Compatible con todos los terminales excepto "Lágrima"  
 B-Box 136 - Compatible con todos los terminales excepto "Lágrima" y "Slim 25"



INSTALACIÓN EN CORTINEO Y ALTURA DE RECOGIDA (mm)




B-BOX

<sup>(1)</sup> Datos para soporte reforzado a techo

mm	Ø20		Ø30		LÁGRIMA		SLIM 25		SLIM 35		EUROSLIM	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
<b>B-BOX 65</b>	93	120	103	120	94	120	98	120	109	120	106	110
<b>B-BOX 85</b>	112	140	122	140	--	--	117	140	128	140	126	130
<b>B-BOX 100</b>	127	160	137	160	--	--	--	--	143	160	141	150
<b>B-BOX 136</b>	167	205	177	205	--	--	--	--	183	205	173	195

ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)



a2 lado apoyo a1 lado mando


<sup>(3)</sup> B-BOX 65 gap de 25mm en el lado mando de la manivela, <sup>(5)</sup> B-BOX 136 = 19mm, <sup>(6)</sup> Datos para terminal Slim 35, para terminal oculto restar 3mm.

B-BOX		SIN GUÍA	GUÍA CABLE	GUÍA ALUMINIO U-BAJA	GUÍA ALUMINIO U-LARGA	GUÍA VARILLA	FIJACIÓN VARILLA	FIJACIÓN VARILLA GUIADO VARILLA
		CADENA	a1	19mm	19mm	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--
	a2	15mm	18mm <sup>(5)</sup>	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--
MANIVELA	a1	31mm <sup>(3)</sup>	31mm <sup>(3)</sup>	31mm <sup>(3)</sup>	31mm	--	--	--
	a2	15mm	18mm <sup>(5)</sup>	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--
MOTOR Ø25	a1	16mm	--	--	--	--	--	--
	a2	15mm	--	--	--	--	--	--
MOTOR Ø40	a1	21mm	21mm	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--
	a2	15mm	18mm <sup>(5)</sup>	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--
MOTOR Ø50	a1	24mm	24mm	24mm	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--
	a2	15mm	18mm <sup>(5)</sup>	23mm <sup>(6)</sup>	28mm <sup>(6)</sup>	--	--	--

PERFILES INTERMEDIOS Y SOPORTES DE SEPARACIÓN


DIMENSIONES PERFILES INTERMEDIOS

La opción perfiles intermedios incluye 2 perfiles para altos inferiores a 2m, y 4 perfiles para altos a partir de 2m. Se instalarán la mitad de los perfiles en cada lado de la cortina.





- <sup>(1)</sup> Solo compatibles con guías U-402 y U-302.
- <sup>(2)</sup> Ancho máximo 250cm
- <sup>(3)</sup> No compatible con accionamiento a cadena.

SOPORTE DE SEPARACIÓN



- <sup>(1)</sup> Solo compatible con guías U-401, U-402, ZIP y KIT guías dobles.



Alto cortina H	Nº soportes por guía
H ≤ 150cm	2
150cm < H ≤ 250cm	3
250cm < H ≤ 300cm	4
300cm < H ≤ 400cm	5




ACCIONAMIENTOS

**CADENA**

ACCIONAMIENTO A CADENA CON CHILD SAFETY

La pieza **Child Safety** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo.



ACCIONAMIENTO A CADENA SIN CHILD SAFETY

En caso de renunciar al Child Safety la altura de mandos será:

PARA B-BOX 65, B-BOX 85, B-BOX 100

Cálculo mínimo para hm: **H x 0,70**

PARA B-BOX 136

Cálculo mínimo para hm: **H x 0,90**


Ejemplo de cálculo		
Altura cortina H	Altura de mandos hc (mínimo)	
	B-65, B-85, B-100	B-136
100cm	70cm	90cm
200cm	140cm	180cm
400cm	280cm	360cm

**1.** La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.

**MANIVELA**

ALTURA DE MANDOS

Alturas de manivela recomendadas hm






100cm	
120cm	220cm
140cm	240cm
160cm	260cm
180cm	280cm
200cm	300cm

**1.** En el monocomando a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Si desea conocer la medida con manivela extendida, deberá sumar 14cm.


TIPO DE INSTALACIÓN

**H** INTERIOR      **K** EXTERIOR      **I** EXTERIOR CON REENVÍO




VARIANTES DE REENVÍO


**I.1** 90° SUPERIOR




mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	13	16	16	16
B	22	30	37	51
Cmáx	265	260	250	230




**I.2** 90° INFERIOR




mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	13	16	16	16
B	49	64	71	85
Cmáx	265	260	250	230




**I.3** 45°




mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	16	16	16
B	X	64	76	111
Cmáx	X	180	170	150



**I.4** INSTALACIÓN SENTIDO CONTRARIO



mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	13	16	16	X
B	22	30	37	X
Cmáx	265	260	250	X






MOTORES									
TIPO MOTOR	NOMBRE MOTOR	Ø mm	Nm	r.p.m	potencia (W)	inst. exterior	Requiere transformador	Motor 24 Vdc	Motor 230 Vac
BANDALUX CABLE	CABLE 40 4/28	40	4	28	123	SI	NO		x
	CABLE 50 5/28	50	5	28	125	SI	NO		x
	CABLE 50 20/16	50	20	16	180	SI	NO		x
BANDALUX RADIO	RADIO 25 1,0/30	25	1,2	30	36	SI	NO	x	
	RADIO 40 4/28	40	4	28	123	SI	NO		x
	RADIO 50 5/28	50	5	28	125	SI	NO		x
	RADIO 50 20/16	50	20	16	180	SI	NO		x
BANDALUX BATERÍA	RECARGABLE 1,2/30	25	1,2	30	6,7	NO	NO	x	
SOMFY® CABLE	ROLL UP WT 0,8/30	28	0,8	30 ▲ 53 ▼	19,2	NO	SÍ	x	
	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	SI	NO		x
	ARIANE 50 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	ATLAS 50 15/32	50	15	32	240	SI	NO		x
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	SI	NO		x
	SONESSE 50 WT 6/28	50	6	28	146	SI	NO		x
	SONESSE 50 WT 10/28	50	10	28	180	SI	NO		x
SOMFY® RTS	ROLL UP RTS 1,1/28	28	1,1	28 ▲ 57 ▼	9,6	NO	SI*	x	
	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80	SI	NO		x
	RTS ALTUS 50 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	RTS ALTUS 50 15/17	50	15	17	140	SI	NO		x
SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	SI	NO		x
	RTS SONESSE 50 6/28	50	6	28	146	SI	NO		x
	RTS SONESSE 50 10/28	50	10	28	180	SI	NO		x
SOMFY® IO	IO SUNEА SCREEN 6/32	50	6	32	120	SI	NO		x
	IO SUNEА SCREEN 15/32	50	15	32	240	SI	NO		x

1. \*Puede usar transformador o pack de baterías recargables.  
 2. Para garantizar el correcto funcionamiento, Bandalux servirá el modelo de motor adecuado a las dimensiones de la cortina.


**DOBLES CAÍDAS B-BOX**

**DOBLE CAÍDA CON UN ACCIONAMIENTO (un solo tubo)**


Puede contener un apoyo intermedio que permite alcanzar anchos superiores al máximo de una cortina, con un límite de 6m.



SIN GUÍA (interior)



CON GUÍA U DOBLE (interior/exterior)




CON GUÍA DE OCULTACIÓN DOBLE (interior/exterior)


Datos para terminales ocultos Ø20 y Ø30

Para accionamiento a cadena el ancho máximo en doble caída no podrá superar el ancho máximo de una cortina.


**DOBLE CAÍDA CON DOS ACCIONAMIENTOS (doble apoyo)**



SIN GUÍA (interior)



CON GUÍA U DOBLE (interior/exterior)



CON GUÍA DE OCULTACIÓN DOBLE (interior/exterior)

Datos para terminales ocultos Ø20 y Ø30

Para B-Box 65 sólo se permite la doble caída sin guía













 **MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)**

## B-BOX 65

## B-BOX 85

## B-BOX 100

## B-BOX 136

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
BLACK OUT	Desert, Peach, Stone	BO	240x280 160x360 100x400	280x200 260x214	280x200 260x260 200x300 140x380	244x520 240x540 200x580	300x214	300x380 280x520 240x540 200x580	244x600	360x214	360x260 340x580 320x600	244x700	420x214	420x380 400x700
BLACK OUT	Alabaster, Black, Custard, Light grey, White	BO	280x200 240x280 160x360 100x400	280x200 260x260 240x270	280x200 260x260 200x300 140x380	300x380 280x520 240x540 200x580	--	--	300x600	360x260 340x270	360x260 340x580 320x600	300x700	420x270	420x380 400x700
FIBERTEX	Toda la gama	FR (M1)	210x240 180x300 140x340 100x360	360x140 340x160 320x180	N/D	210x520 280x560 140x580	400x160 380x180	N/D	210x600	460x180	N/D	210x700	540x180	N/D
LANAIR BLACKOUT	Toda la gama	BO	260x260	--	N/D	260x260	--	N/D	260x260	--	N/D	260x260	--	N/D
LÍNEA 2000	Toda la gama	Deco	270x220 200x260 160x320 100x360	360x140 320x180 280x220 240x240	N/D	270x440 220x520 180x560 140x580	400x160 380x240	N/D	270x600	460x240	N/D	270x700	540x240	N/D
MATTIZ IGNIS	Toda la gama	FR (C1)	200x260 180x300 140x340 100x360	360x140 340x160 320x170	N/D	200x540 180x560 140x580	400x160 380x170	N/D	200x600	460x170	N/D	200x700	540x170	N/D
PLANET	Toda la gama	Deco ECO-OF 1%	270x220 200x260 160x320 100x360	360x140 320x180 280x220 240x240	N/D	270x440 220x520 180x560 140x580	400x160 380x240	N/D	270x600	460x240	N/D	270x700	540x240	N/D
ROMA	Toda la gama	Deco	250x180 180x240 160x260 100x280	360x100 300x160 220x200 180x220	N/D	250x360 220x400 180x440 140x460	400x120 380x220	N/D	250x540 240x580 200x600	460x180 440x220	N/D	250x700	540x220	N/D



BO: Tejido Oscurante. FR: Tejido Ignífugo. Deco: Tejido Decorativo. ECO: Tejido Reciclado. M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.











 **MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)**

## B-BOX 65

## B-BOX 85

## B-BOX 100

## B-BOX 136

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)	
			 Confección al hilo	 Confección al hilo	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través
BLACK OUT FACE TO FACE	Ivory, Black, Garnet, Terracotta, White	BO	250x260 / 200x300 160x360 / 100x400	280x200 / 260x220	250x520 / 240x540 200x580	300x220	250x600	360x220	250x700	420x220
BLACK OUT FACE TO FACE	Fuchsia, Green, Violet	BO	200x300 / 160x360 140x380 / 100x400	280x170	200x580	300x170	200x600	360x170	200x700	420x170
ETAMINE	Toda la gama	Deco	270x220 / 200x260 160x320 / 100x360	N/D	270x440 / 220x520 180x560 / 140x580	N/D	270x600	N/D	270x700	N/D
LONETA NATURAL	Toda la gama	Deco	270x220 / 200x260 160x320 / 100x360	360x140 / 320x180 280x220 / 240x240	270x440 / 220x520 180x560 / 140x580	400x160 / 380x240	270x600	460x240	270x700	540x240
MATTIZ NACARADE	Toda la gama	METAL FR (M1)	200x260 / 180x300 140x340 / 100x360	360x140 / 340x160 320x170	200x540 / 180x560 140x580	400x160 / 380x170	200x600	460x170	200x700	540x170
NATURALES II	Toda la gama	Deco	270x220 / 200x260 160x320 / 100x360	N/D	270x440 / 220x520 180x560 / 140x580	N/D	270x600	N/D	270x700	N/D
RENAISSANCE	Toda la gama	Deco ECO-OF 15%	200x260 / 180x300 140x340 / 100x360	360x140 / 340x160 320x170	200x540 / 180x560 140x580	400x160 / 380x170	200x600	460x170	200x700	540x170
SINGULAR BLACKOUT	Toda la gama	BO	260x260	--	260x260	--	260x260	--	260x260	--
SKYLINE	Toda la gama	FR (C1)	240x240 / 180x300 140x340 / 100x360	360x140 / 340x160 320x180 / 280x210	240x480 / 220x520 180x560 / 140x580	400x160 / 380x210	240x600	460x210	240x700	540x210



## B-BOX 65

## B-BOX 85







Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
BLACK OUT MATTE	Custard	BO FR (C1)	183x300/160x360 140x380/100x400	280x153	280x200/260x260 240x280/200x300	183x580	300x153	300x380/280x520 240x540/200x580
BLACK OUT MATTE	Resto colores	BO FR (C1)	250x260/200x300 160x360/100x400	280x200/260x220	280x200/260x260 240x280/200x300	250x520/240x540 200x580	300x220	300x380/280x520 240x540/200x580
IMAGINE BLACKOUT	Toda la gama	BO FR (EC)	260x260	--	--	260x260	--	--
LINEA 2000 NACARADE	Toda la gama	METAL	200x260/180x300 140x340/100x360	360x140/340x160 320x170	N/D	200x540/180x560 140x580	400x160/380x170	N/D
NOCHE	Toda la gama	BO FR (P1)	183x300/160x320	280x153	280x200/260x260 200x300/160x320	183x320	300x153	300x320
OSCAR IGNIS BLACKOUT	Toda la gama	BO FR (M1)	240x260	--	--	240x260	--	--
PLANET IGNIS	Toda la gama	FR (M1) ECO-OF 1%	270x220/200x260 160x320/100x360	360x140/320x180 280x220/240x240	N/D	270x440/220x520 180x560/140x580	400x160/380x240	N/D
POLYSCREEN® 314	Toda la gama	PS-OF 14%	250x220/200x260 160x320/100x360	360x140/320x180 300x200/280x220	N/D	250x460/220x520 180x560/140x580	400x160/380x220	N/D
POLYSCREEN® 350	Bronce grey, Linen, Perla sable, Ebony	PS-OF 10%	250x180/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 260x180/180x220	340x120/320x140 180x240/100x280	250x360/220x400 180x440/140x460	400x120/380x220	380x240/340x300 300x340/200x420
POLYSCREEN® 350	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla, Perla gris, Tobacco	PS-OF 10%	300x160/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 220x200/100x270	340x120/260x180 180x240/100x280	300x340/240x380 200x420/140x460	400x120/380x240 360x270	380x240/360x280 320x320/220x400
POLYSCREEN® 351	Bronce, Ebony, Linen	PS-OF 1%	250x180/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 260x180/180x220	340x120/320x140 180x240/100x280	250x360/220x400 180x440/140x460	400x120/380x220	380x240/340x300 300x340/200x420
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla	PS-OF 1%	300x160/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 220x200/100x270	340x120/260x180 180x240/100x280	300x340/240x380 200x420/140x460	400x120/380x240 360x270	380x240/360x280 320x320/220x400
POLYSCREEN® 403	Blanco lino, Blanco perla, Linen	PS-OF 3%	250x180/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 260x180/180x220	340x120/320x140 180x240/100x280	250x360/220x400 180x440/140x460	400x120/380x220	380x240/340x300 300x340/200x420
POLYSCREEN® 403	Blanco, Blanco antracita, Blanco gris, Blanco sable, Ebony, Ebony bronze	PS-OF 3%	300x160/220x200 160x260/100x280	360x100/300x160 220x200/100x270	340x120/260x180 180x240/100x280	300x340/240x380 200x420/140x460	400x120/380x240 360x270	380x240/360x280 320x320/220x400
POLYSCREEN® 550	Ash, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronce red, Carmine, Blanco amarillo, Sand yellow, Bronze	PS-OF 5%	250x160/200x180 160x220/120x240	360x100/300x140 180x200/160x220	320x120/260x160 180x200/120x240	250x320/200x360 180x380/140x400	400x120/380x220	360x240/320x280 300x300/220x340
POLYSCREEN® 550	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable, Linen, Ebony, Perla	PS-OF 5%	300x140/260x160 160x220/120x240	360x100/320x120 200x180/180x200	--	300x300/260x320 200x360/140x400	400x120/380x220 340x260/320x270	360x240/320x280 220x340/180x380



reciclado

## B-BOX 100

## B-BOX 136

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
BLACK OUT MATTE	Custard	BO FR (C1)	183x600	360x153	360x260 340x580/320x600	183x700	420x153	420x380/400x700
BLACK OUT MATTE	Resto colores	BO FR (C1)	250x600	360x220	360x260 340x580/320x600	250x700	420x220	420x380/400x700
IMAGINE BLACKOUT	Toda la gama	BO FR (EC)	260x260	--	--	260x260	--	--
LINEA 2000 NACARADE	Toda la gama	METAL	200x600	460x170	N/D	200x700	540x170	N/D
NOCHE	Toda la gama	BO FR (P1)	183x320	300x153	300x320	183x320	300x153	300x320
OSCAR IGNIS BLACKOUT	Toda la gama	BO FR (M1)	240x260	--	--	240x260	--	--
PLANET IGNIS	Toda la gama	FR (M1) ECO-OF 1%	270x600	460x240	N/D	270x700	540x240	N/D
POLYSCREEN® 314	Toda la gama	PS-OF 14%	250x600	460x220	N/D	250x700	540x220	N/D
POLYSCREEN® 350	Bronce grey, Linen, Perla sable, Ebony	PS-OF 10%	250x540/240x580 200x600	460x180/440x220	440x300/420x400 340x480/260x540	250x700	540x220	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 350	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla, Perla gris, Tobacco	PS-OF 10%	300x520/260x540 240x580/200x600	460x180/440x270	440x300/420x400 340x480/260x540	300x700	540x240/520x270	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 351	Bronce, Ebony, Linen	PS-OF 1%	250x540/240x580 200x600	460x180/440x220	440x300/420x400 340x480/260x540	250x700	540x220	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 351	Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla	PS-OF 1%	300x520/260x540 240x580/200x600	460x180/440x270	440x300/420x400 340x480/260x540	300x700	540x240/520x270	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 403	Blanco lino, Blanco perla, Linen	PS-OF 3%	250x540/240x580 200x600	460x180/440x220	440x300/420x400 340x480/260x540	250x700	540x220	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 403	Blanco, Blanco antracita, Blanco gris, Blanco sable, Ebony, Ebony bronze	PS-OF 3%	300x520/260x540 240x580/200x600	460x180/440x270	440x300/420x400 340x480/260x540	300x700	540x240/520x270	540x240/520x380 500x520/480x700
POLYSCREEN® 550	Ash, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronze red, Carmine, Blanco amarillo, Sand yellow, Bronze	PS-OF 5%	250x480 / 240x500 200x540 / 160x560	460x160 / 440x220	440x280 / 420x360 360x420 / 300x460	250x700	540x220	520x340/500x480 480x620 / 420x700
POLYSCREEN® 550	Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable, Linen, Ebony, Perla	PS-OF 5%	300x460 / 240x500 200x540 / 160x560	460x160 / 440x270	420x360 / 380x400 340x440 / 260x480	300x700	540x220 / 520x270	520x340/500x480 480x620/420x700
















 **MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)**

## B-BOX 65

## B-BOX 85

## B-BOX 100

## B-BOX 136

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través
ECOVISION	Toda la gama	FR (M1) ECO-OF 3%	270x220 200x260 160x320 100x360	360x140 320x180 280x220 240x240	N/D	270x440 220x520 180x560 140x580	400x160 380x240	N/D	270x600 460x240	N/D	270x700 540x240	N/D	N/D	
MAMBO BLACKOUT	Toda la gama	BO	250x260 200x300 160x360 100x400	N/D	N/D	250x520 240x540 200x580	N/D	N/D	250x600 N/D	N/D	250x700 N/D	N/D	N/D	N/D
POLYSCREEN® 365	Toda la gama	PS-OF 5%	240x180 220x200 160x260 100x280	360x100 300x160 220x200 180x210	340x120 320x140 180x240 100x280	240x380 200x420 180x440 140x460	400x120 380x210	380x240 340x300 300x340 260x360	240x580 460x180 200x600 440x210	440x300 420x400 340x480 260x540	240x700 540x210	540x240 520x380 500x520 480x700		
POLYSCREEN® 555	Toda la gama	PS-OF 5%	250x160 200x180 160x220 120x240	360x100 300x140 180x200 160x220	320x120 260x160 180x200 120x240	250x320 200x360 180x380 140x400	400x120 380x220	360x240 320x280 300x300 220x340	250x480 240x500 200x540 160x560	460x160 440x220	440x280 420x360 360x420 300x460	250x700 540x220	520x340 500x480 480x620 420x700	
POLYSCREEN® 597	Toda la gama	PS-OF 10%	250x120 200x160 160x180 120x200	360x80 320x100 280x120 220x140	N/D	250x260 220x280 180x320 120x340	380x180 360x200 340x220	N/D	250x400 220x440 200x520 140x560	460x160 440x220	N/D	250x700 540x200 520x220	N/D	
POLYSCREEN® 650	Toda la gama	PS-OF 3%	250x120 200x160 160x180 120x200	360x80 320x100 280x120 220x140	--	250x260 220x280 180x320 120x340	380x180 360x200 340x220	320x240 280x260 200x300 120x340	250x400 220x440 200x520 140x560	460x160 440x220	440x260 420x300 380x340 320x380	250x700 540x200 520x220	520x320 480x520 420x600 340x700	
SKYLINE METAL	Toda la gama	FR (C1) METAL	240x240 180x300 140x340 100x360	360x140 340x160 320x180 280x210	N/D	240x480 220x520 180x560 140x580	400x160 380x210	N/D	240x600 460x210	N/D	240x700 540x210	N/D	N/D	

FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado. BO: Tejido Oscurante. PS: Polyscreen®. METAL: Tejido Reflectante. OF: Grado Apertura. M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003. P1: NFPA 701.















**MEDIDA MÁXIMA  
DE CORTINA (cm)**

## B-BOX 65


## B-BOX 85

## B-BOX 100

## B-BOX 136

Colección	Colores	Tipo	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	Confección sin termosoldar (ANCHO X ALTO)		Termosoldado (ANCHO X ALTO)	
			 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	 Confección al hilo	 Confección al través	 Confección al través	
ECOPLANET IGNIS	Toda la gama	FR (M1) ECO	270x220 200x260 160x320 100x360	360x140 320x180 280x220 240x240	N/D	270x440 220x520 180x560 140x580	400x160 380x240	N/D	270x600	460x240	N/D	270x700	540x240	N/D	
OPAC	Toda la gama	BO FR (M1)	210x280 200x300 160x320	260x180	260x260 240x280 200x300 160x320	210x320	260x180	260x320	210x320	260x180	260x320	210x320	260x180	260x320	
PLANET IGNIS NACAR	Toda la gama	FR (P1) ECO-OF 15% METAL	260x220 200x260 160x320 100x360	360x140 320x180 280x220 240x230	N/D	260x460 220x520 180x560 140x580	400x160 380x230	N/D	260x600	460x230	N/D	260x700	540x230	N/D	
*POLYSCREEN® CONSTELLATION	Toda la gama	PS-OF 9%	250x160 200x180 160x220 120x240	N/D	N/D	250x320 200x360 180x380 140x400	N/D	N/D	250x480 240x500 200x540 160x560	N/D	N/D	250x700	N/D	N/D	
POLYSCREEN® COUPAGE	Toda la gama	PS-OF 5%	250x160 200x180 160x220 120x240	N/D	N/D	250x320 200x360 180x380 140x400	N/D	N/D	250x480 240x500 200x540 160x560	N/D	N/D	250x700	N/D	N/D	
*POLYSCREEN® LUMINOUS	Toda la gama	PS-OF 10%	250x120 200x160 160x180 120x200	N/D	N/D	250x260 220x280 180x320 120x340	N/D	N/D	250x400 220x440 200x520 140x560	N/D	N/D	250x700	N/D	N/D	
*POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10%	Toda la gama	PS BO-OF 0%	200x160 160x180 120x200	350x80 320x100 280x120 220x140	--	200x300 180x320 120x340	350x170	350x200 340x220 320x240 280x260	200x350	350x170	350x350	200x350	350x170	350x350	
POLYSCREEN® 365 METAL +20%	Toda la gama	PS METAL-OF 4%	240x180 220x200 160x260 100x280	360x110 300x160 220x200 180x210	N/D	240x380 200x420 180x440 140x460	400x120 380x210	N/D	240x580 200x600	460x180 440x210	N/D	240x700	540x210	N/D	

FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado. BO: Tejido Oscurante. PS: Polyscreen®. METAL: Tejido Reflectante. OF: Grado Apertura. M1: NF P 92-503. P1: NFPA 701.

 1. \*Solo instalación interior.