

Cortina Vertical

CARACTERÍSTICAS		BENEFICIOS
Amplio giro de las lamas	>	Permite una perfecta gestión de la luz, ya que se orientan hasta 180° sobre su eje vertical.
Máximas dimensiones	>	La cortina vertical permite llegar hasta 6m de ancho (en un mismo riel) y 6m de alto, cubriendo así grandes acristalamientos.
Adaptabilidad	>	Infinitas posibilidades de disposición, formas y tamaños, que permiten la adaptación a escaleras, techos inclinados, curvas, etc.
Amplia variedad de materiales	>	Gran variedad de tejidos y materiales, tanto técnicos como decorativos.

Choose your **Style**





Elegancia vertical

Dos variantes de recogida lateral que permiten vestir grandes acristalamientos.



Cortina Vertical

Bandalux



Regulación de la luz 180°

Control total de la entrada de luz gracias al giro de las lamas 180°.

Dimensiones de hasta 6m de ancho o 6m de alto (superficie máx. 24m²).

Perfecto solapamiento de las lamas con separación equidistante entre las mismas.

Adaptable a espacios irregulares

La cortina vertical puede adaptarse a cualquier ventana y espacio, gracias a la inclinación o curvatura del riel, y los recortes en las lamas permiten su instalación en escaleras, techos inclinados, formar curvas o espacios con formas.



Bandalux suministra por defecto su sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Seguridad Infantil



Bandalux



TEJIDOS ECOLÓGICOS ~ PROCESOS SOSTENIBLES



TEJIDOS ECOLÓGICOS que respetan el medioambiente



TEJIDOS RECICLABLES que reducen los residuos.



GARANTÍA GREENGUARD® Tejidos aptos para espacios para niños.



PROCESOS SOSTENIBLES de producción, gestión y distribución.



SIN OLOR Los tejidos técnicos no desprenden olores.



AHORRO ENERGÉTICO HASTA UN 25% por sus diferentes grados de apertura y composición.





GARANTÍA





CUBIERTO EN GARANTÍA

- Materiales.
- Sistemas y mecanismos internos.
- Componentes y soportes.

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

- Si el producto no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Cualquier condición causada por el desgaste normal.
- Los accidentes, mal uso y/o alteraciones del producto.
- La exposición a elementos como el sol, el viento, el agua y/o humedad y decoloración con el tiempo
- Los gastos de envío, el coste de la desinstalación y/o reinstalación.
- Variaciones de medición de altura y/o anchura de las cortinas de +/- 0,2% o menos.
- Cualquier tratamiento que se aplique al producto, ya sea para el lavado o cualquier otro propósito que no esté expresamente recomendado por Bandalux.
- La proximidad de las cortinas a fuentes de calor anormales y/o productos químicos corrosivos que pueden alterar la calidad, apariencia y presentación del producto, así como la funcionalidad.
- Los daños debidos a consecuencias de los desastres naturales y/o caso fortuito.

españa

france

italia

Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certificaciones

















